

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ09.В.00313

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001117

«Associated Weavers Europe N.V.»,  
Адрес: БЕЛЬГИЯ, Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, B-9600 Ronse, Belgium,  
Телефон: +3255230239, Факс: +3255230239

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Associated Weavers Europe N.V.»,  
Адрес: БЕЛЬГИЯ, Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, B-9600 Ronse, Belgium,  
Телефон: +3255230239, Факс: +3255230239

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, выдан 10.02.2011,  
ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Тафтинговые рулонные ковровые покрытия из полипропилена т.м. «Associated Weavers», высота ворса от 2 мм до 45 мм, тип ворса (разрезной, петлевой), на подложке из синтетических материалов, общая плотность покрытия 1120-3300 гр/кв.м.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС: 570330

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), Класс пожарной опасности КМ5: группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП3 (умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

#### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 370/ТР от 14.08.2015 г. (ИЦ ПБ АНО "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.RU.ИН47 от 10.02.2011 по 09.02.2016 г.)

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) № ST.DK.0001.M0006548 от 14.10.2015 г. до 14.10.2018 г. выданный ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" рег. № SMK STANDART.RU.0005

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.10.2015

по 20.10.2018

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Рубцова Н.В.

Брыксин Р.В.

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия