

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ54.В.00781
(номер сертификата соответствия)

ТР 1376132
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Файн Флор Рус". Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 15, к. 2,
(наименование и место- литер А, помещение 65-Н, Россия. ОГРН: 1137847322678. Телефон +7 (812) 309-26-13
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "IVC N.V.". Адрес: Nijverheidslaan 29, B-8580 Avelgem, Belgium, Бельгия, телефон +32 56
(наименование и место- 653 211
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ". 119991, г. Москва, ул. Губкина, д.3,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, (499)390-12-85, assert-pb54@mail.ru. ОГРН: 1107746449491. Аттестат рег.
выдавшего сертификат соответствия) №ТРПБ.RU.ПБ54 выдан 07.10.2010. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное кварц-виниловое, т.м. "FINE FLOOR" в плитках, толщиной от 2 до 7 мм, с замковым и клеевым способом укладки. Серийный выпуск
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Контракт № 19/09-13 от 19.09.2013 г.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) искл. ст. 80 (п.1), ст. 81 (п.3), по табл. 3, 27: группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); скорость распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
аккредитации № ТРПБ.RU.ИН30 от 07.10.2010

Протокол сертификационных испытаний № 0514С/ТР от 30.10.2013 г. ИЦ "АСТЕСТ" ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ", аттестат

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСАС.RU.A00191 от 30.09.2013 г., выдан ООО "АГЕНТСТВО СЕРТИФИКАЦИИ"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2013 по 06.11.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Котожекова Е.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Саблин Д.Ю.